8. 츸정계측기기 사양

DATA LOGGER (데이터자료수집장치)



모델명 KTE-1400DW

적용분야 하수종말처리장 및 각종 산업 폐수처리장의 방류조 TMS수질감시

추정기에서 측정되는 자료를 수집, 분석 및 저장하여 실시간으로 주 컴퓨터(Host Computer)에 보내고 필요시 주 컴퓨터의 원격제어에 의하여 각종 측정기의 동작상태 및 자료 Dump등이 가능하며 측정자료를 수집할 수 있다.

항 목	세 부 내 역
CPU 보드	Intel Pentium4 , 100/1000Base TX-Ethenet 2Port
메모리 및 HDD	100GByte이상 HDD지원, 256MByte DIMM DRAM
Multi-Port	8ch Multi-port (All port RS-232C지원) Windows, Linux Driver 지원
저 장 매 체	USB 2.0 2 Port
CD ROM	Printer port를 이용한 외장형 사용 (option)
I/O Interface	Memory Fetch방식의 I/O 보드 장착 A/I 8ch (Single Ended방식) D/I 32ch (Dry 접점방식) D/O 16ch (Dry 접점방식)
A/O Interface	A/O(4-20mA) 8ch 기본 지원 Max 16ch 지원가능 (option)
Display 지원	8.4" / 10.4" TFT LCD 지원 , 800 X 600 해상도
Auto Dump기능	통신복구 후 2시간 분량 자동 전송

